



DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE

LA PRODUCCIÓN AGRARIA

# RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Nombre comercial: VACCIPLANT MAX

Número de autorización: 25598

Estado: Vigente

Fecha de inscripción: 13/10/2015 Fecha de Caducidad: 30/11/2022

Titular

**UPL IBERIA, S.A.** Carrer de Josep Pla, 2. Edificio B-2 08019 Barcelona (Barcelona) **ESPAÑA** 

Fabricante

LABORATOIRES GOËMAR S.A. Z.A.C. La Madeleine-Avenue du Général Patton 35400 (Saint-malo) **FRANCIA** 

Composición: LAMINARIN 4,5% [SL] P/V

#### **Envases:**

## Presentación/Capacidad/Material

Botellas de plástico con rango menor a 1 l (cualquier diámetro de boca). Botellas de plástico entre 1 l y 5 l (cualquier diámetro de boca). Garrafa de plástico de 5 a 20 l (diámetro de boca inferior a 45 mm).

## **Usos y dosis autorizados:**

Página 1 de 6 Nº REGISTRO: 25598

VACCIPLANT MAX



uso	AGENTE	Dosis %	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Berenjena	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Calabacín	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Fresal	BOTRITIS	0,1 - 0,4	7	7 días	Uso profesional: 500-1.000 I/ha Uso no profesional: 5-7,5 I/100 m2	No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m2 en uso no profesional. Autorizado para su uso al aire libre, invernadero y cultivo protegido.
Haba verde	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Judía verde	BOTRITIS	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Lechuga	MILDIU	0,2 - 0,4	7	7 días	Uso profesional: 750-1.000 I/ha. Uso no profesional: 7,5 ml/100 m2.	Sólo aire libre. No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m2 uso no profesional.
Manzano	GLOEOSPORIUM MOTEADO FUEGO BACTERIANO	0,075 - 0,1	4	7 días	Uso profesional: 1.000-1.500 I/ha Uso no profesional: 10-15 I/100 m2	No superar los 1,5 I/ha en uso profesional y los 0,15 ml/m2 en uso no profesional.



uso	AGENTE	Dosis %	Nº Aplic.	Intervalos	Vol. Caldo	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Membrillero	GLOEOSPORIUM MOTEADO	0,075 - 0,1	4	7 días	Uso profesional: 750-1.300 I/ha Uso no profesional: 7,5-13 I/100 m2	No superar los 1,3 I/ha en uso no profesional y 0,13 ml/m2 en uso profesional.
Pepino	OIDIO	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Peral	GLOEOSPORIUM MOTEADO FUEGO BACTERIANO	0,075 - 0,1	4	7 días	Uso profesional: 750-1.300 I/ha Uso no profesional: 7,5-13 I/100 m2	No superar los 1,3 I/ha en uso profesional y 0,13 ml/m2 en uso no profesional.
Pimiento	OIDIO	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Tomate	OIDIO	0,1 - 0,3	7	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 3.9 I/ha en uso profesional y 0,39 ml/m2 en uso no profesional.
Vid de mesa	OIDIO	0,1 - 0,2	5	7 días	Uso profesional: 750-1.500 I/ha Uso no profesional: 7,5-15 I/100 m2	No superar los 3 l/ha en uso profesional y 0,3 ml/m2 en uso no profesional.
Vid de vinificación	OIDIO	0,1 - 0,2	5	7 días	Uso profesional: 500-1.300 I/ha Uso no profesional: 5-13 I/100 m2	No superar los 2,6 I/ha en uso profesional y 0,26 ml/m2 en uso no profesional.

## Plazos de Seguridad (Protección del consumidor):

Uso	P.S. (días)
Berenjena, Calabacín, Fresal, Haba verde, Judía	
verde, Lechuga, Manzano, Membrillero, Pepino,	NP
Peral, Pimiento, Tomate, Vid de mesa, Vid de	INF
vinificación	

## Condiciones generales de uso:

Producto registrado como inductor y activador de mecanismos de autodefensa de las plantas, para las plagas y usos indicados.

Aplicar en pulverización foliar mediante tractor en cultivos al aire libre y con lanza o pistola en invernadero, cuando se prevea la aparición de enfermedad. Mantener las aplicaciones a la aparición de los primeros síntomas a fin de proteger las nuevas brotaciones y frutos.

#### **Excepciones:** --

## Clase de usuario:

Uso profesional y no profesional. Autorizado para jardinería exterior doméstica.

#### Mitigación de riesgos en la manipulación:

Uso profesional:

El aplicador deberá utilizar guantes de protección química durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

Uso no profesional:

Seguridad del aplicador:

Se recomienda el uso de guantes durante el manejo del producto y limpieza del equipo.

Seguridad del trabajador:

Ropa de trabajo.

Frases asociadas a la reducción del riesgo:

Ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

#### Clasificaciones y Etiquetado:



Clase y categoría	Irritación ocular. Categoría 2.
de peligro	
(Humana)	
Pictograma	<u>(1)</u>
	GHS07 (signo de exclamación)
Palabra	Atención
Advertencia	
Indicaciones de	H319 - Provoca irritación ocular grave.
peligro	EUH 401 - A fin de evitar riesgos para las personas y el medio
. •	ambiente, siga las instrucciones de uso.
Consejos de	P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
Prudencia	P261 - Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla /los vapores/el
	aerosol.
	P262 - Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
	P280 - Llevar guantes y prendas de protección.
	P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar
	con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de
	contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
	Proseguir con el lavado.
Clase y categoría	
de peligro	
(Medio ambiental)	
Pictograma	
Palabra	
Advertencia	
Indicaciones de	
peligro	
Consejos	
Prudencia	

# "A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO", en caracteres que resalten el texto.

#### Mitigación de riesgos ambientales:

SPe 3: Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

#### Eliminación Producto y/o caldo:

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

#### Gestión de envases:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito (del pulverizador). Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios, en la etiqueta deberá figurar la siguiente frase: Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIG) o



directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

# Otras indicaciones reglamentarias:

Autorizado para jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares.

En cumplimiento del artículo 48.2 del Real Decreto 1311/2013, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, los envases unitarios destinados a uso en jardinería exterior doméstica, uso doméstico y huertos familiares por venderse el preparado al público en general, no excederá la capacidad de 500 ml

Condiciones de almacenamiento: --